

MeetingBar A50

Barre de collaboration vidéo tout-en-un pour les salles de taille moyenne à grande

Yealink MeetingBar A50 est une barre de collaboration vidéo tout-en-un pour les salles de taille moyenne à grande. Ce produit offre des capacités de communication audio et vidéo de pointe, alimentées par une technologie IA avancée, garantissant un son cristallin et des images ultra HD. Grâce aux fonctions intelligentes full-duplex, IntelliFocus et clôture vidéo, il redéfinit l'expérience de la vidéoconférence, apportant une clarté et une efficacité inégalées à chaque réunion.


Yealink MeetingBar A50 est compatible avec MDEP* de Microsoft, qui améliore la sécurité et les expériences de déploiement. Cette intégration offre aux utilisateurs un environnement plus sûr et des processus de déploiement rationalisés, contribuant ainsi à une expérience utilisateur plus fluide et plus sûre.

De plus, Yealink MeetingBar A50 dispose d'une connexion directe au CTP25, ce qui permet un processus de connexion simplifié. Cette expérience de connexion simplifiée permet aux utilisateurs de gagner du temps et d'améliorer leur confort.

En outre, MeetingBar A50 prend en charge de manière transparente Microsoft Teams Rooms (MTR), offrant une expérience cohérente et efficace, que vous utilisiez la version Android ou Windows. Dans MTR-W, il s'agit de MVC S50.

* Prise en charge de 3x microphones d'extension : En option

* soutiendra le MDEP en juin.



Principales caractéristiques et avantages

- Conception tout-en-un
- Système de caméra à trois yeux (3*50MP)
- Une expérience de prise de son de haute qualité
- Compatible avec le MDEP de Microsoft
- Flexibilité multiplateforme
- Un déploiement simple
- Gestion à distance des appareils

Qualité d'image Ultra HD et fonctions d'IA artificielle

Le MeetingBar A50 intègre un système à trois caméras, chacune d'une résolution de 50MP - une pour le grand angle et deux pour le téléobjectif - garantissant une imagerie haute résolution à différentes longueurs focales. L'objectif de qualité professionnelle offre un faible grain, des couleurs naturelles et une qualité d'image HD. L'appareil est également doté d'un obturateur physique automatique intégré qui bloque l'appareil photo lorsqu'il n'est pas utilisé, garantissant ainsi la protection de la vie privée des utilisateurs. Les fonctions intelligentes d'intelligence artificielle comprennent l'IntelliFocus, l'IntelliFrame multi-flux avec Copilote (uniquement pour le MTR-W), la clôture vidéo, etc. Elles permettent de détecter automatiquement les intervenants dans la salle de réunion, de les cadrer et de les afficher à l'écran par le biais d'une sortie multi-flux, offrant ainsi une expérience de réunion à distance plus intuitive et interactive.

Une expérience de prise de son de haute qualité

Le Yealink MeetingBar A50 a une portée de 10 mètres, des haut-parleurs stéréo intégrés et un réseau de 16 microphones MEMS. La technologie intelligente de réduction du bruit offre une bonne expérience audio. En outre, il peut prendre en charge 3 microphones d'extension supplémentaires, ce qui permet de couvrir une grande salle de conférence.

Compatible avec le MDEP de Microsoft

Yealink MeetingBar A50 est compatible avec le MDEP de Microsoft, qui améliore la sécurité et les expériences de déploiement. Cette intégration offre aux utilisateurs un environnement plus sûr et des processus de déploiement rationalisés, contribuant ainsi à une expérience utilisateur plus fluide et plus sûre.

Flexibilité multiplateforme

Yealink MeetingBar A50 prend en charge Teams, Zoom, etc. en mode natif. En outre, elle prend également en charge le mode général câblé. Après être passé en mode BYOD, vous pouvez utiliser la MeetingBar A50 comme périphérique pour les réunions organisées par des applications tierces.

Un déploiement simple

Yealink MeetingBar A50 dispose d'une connexion directe à CTP25, permettant un processus de connexion simplifié. Il suffit de se connecter une seule fois. Cette expérience de connexion simplifiée permet aux utilisateurs de gagner du temps et d'améliorer leur confort d'utilisation.

Gestion à distance des appareils

Yealink MeetingBar A50 est mis en réseau et signalé à la plate-forme de gestion des appareils, puis peut être géré, configuré et mis à niveau à distance.

Spécificités

Paramètres	Description
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> • Android 13
Appareil photo	<ul style="list-style-type: none"> • Pixels maximums : 3*50MP pixels • Nombre de positions pré-réglées : 9 • Balancier électronique • 1x Wide HFOV 98°, VFOV 81° ; 2x Tele HFOV 41.6° VFOV 31.8° • Zoom numérique 8x • Résolution maximale : 4K • Protection contre les regards indiscrets : Bouchon d'objectif électrique • Étalonnage de l'objectif • Caractéristiques de l'intelligence <ul style="list-style-type: none"> - IntelliFocus - Encadrement de l'automobile - Suivi de l'orateur - Le comptage des personnes - Une image dans une image - Galerie intelligente (Zoom uniquement) • Nombre de caméras : 3
Intervenants	<ul style="list-style-type: none"> • Haut-parleurs intégrés 4 x 5W
Microphone	<ul style="list-style-type: none"> • Réseau de 16 microphones MEMS intégrés • Distance de ramassage de 10 mètres
Installation	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation murale • Utiliser le support TV • Placer sur le bureau
Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 1x port USB3.0 Type-A • 1x port USB3.0 Type-B • 1x port USB2.0 Type-C (pour l'appairage du dongle) • 1x port Ethernet • 2 ports Yealink VCH (RJ-45) • 1x port d'entrée et de sortie de ligne 3,5 mm • 1x Port d'alimentation • 1x fente de verrouillage de sécurité • 1x Emplacement de réinitialisation • 2x HDMI-out
Facteur environnemental	<ul style="list-style-type: none"> • Humidité de fonctionnement : 10 - 95% • Température de fonctionnement : 0 - 40°C
Dimensions et poids (L x P x H)	<ul style="list-style-type: none"> • MeetingBar A50 : 910x 88x 102 mm • N.W/CTN : 8,5 kg • Poids brut/CTN : 9,5 kg